



отголосано 06.07.2020.

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПРОКУРАТУРА  
ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА

ул. Советская, 52,  
п. Пограничный, 692582

Директору муниципального  
бюджетного образовательного  
учреждения «Жариковская  
средняя общеобразовательная школа  
Пограничного муниципального района»

Федосенко Л.М.

06.06.2020

№ 7-12-деко/2020

ул. Кооперативная, д. 33,  
с. Жариково, Пограничный район,  
Приморский край, 692588

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устраниении нарушений законодательства  
об организации питания несовершеннолетних,  
условиях и организации их обучения

Прокуратурой района 25.06.2020 проведена проверка исполнения МБОУ «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» и ее филиалами санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания несовершеннолетних.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляется обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктом 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189, очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

В нарушение указанной нормы обнаружены не работающие лампы в кабинете химии в филиале в с. Богуславка, классах №№ 4, 6, 7, 8, 11 (всего 7 ламп) в здании школы в с. Жариково, в старшей группе детского сада в с. Жариково (2 лампы), в младшей группе (2 лампы), в здании филиала школы в с. Нестеровка (4 лампы).

Исходя из положений п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не

ПК № 0016713

допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В нарушение данной нормы на первом этаже школы в с. Жариково пол не ровный – панели, закрывающие сети теплоснабжения, проложенные под полом, установлены не ровно относительно основного покрытия пола, что может повлечь травмирование учащихся и работников школы.

В пищеблоке детского сада в с. Жариково обнаружена 1 кастрюля для кипяченой воды с повреждением эмали внутри, в младшей группе – 1 тарелка со сколом,

блюдце со сколом, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым установлено, что использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с поврежденной эмалью, пластмассовой и столовых приборов из алюминия не допускается.

Также в пищеблоке обнаружены несколько ведер и кастрюля для воды с поврежденной эмалью внутри, в дежурной группе кастрюля для соуса также имеет повреждения эмали внутри, что указывает на нарушение данной нормы.

Пунктом 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено, что складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Согласно п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает исправную работу оборудования учреждения.

В нарушение указанных норм прибор для измерения влажности воздуха в складском помещении для сыпучих продуктов в здании детского сада в с. Жариково не использовался и не функционировал ввиду отсутствия в нем батареек.

Абзацем 3 пункта 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрено, что доски и ножи должны быть промаркованы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырье куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырье овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень".

В нарушение указанной нормы в пищеблоке школы в с. Нестеровка обнаружено 2 ножа, не имеющих маркировки.

На стеллаже в дежурной группе детского сада в с. Нестеровка обнаружено 2 блюдца и 6 тарелок со сколами, кастрюля для подлива с повреждением эмали, нож для резки сыра используется с поврежденной ручкой, что указывает на нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым установлено, что использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с поврежденной эмалью, пластмассовой и столовых приборов из алюминия не допускается.

В нарушение абз. 2 п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми

продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других), в дежурной группе детского сада в с. Нестеровка доска для резки сыра используется несмотря на наличие механических повреждений (трещин).

В дежурной группе детского сада в с. Нестеровка посуда для детей хранится и сушится на сушилках металлических, на которых обнаружена ржавчина в большом количестве, в том числе попадающая на посуду, что указывает на нарушение п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, необходимые условия для соблюдения санитарных правил, исправную работу оборудования учреждения.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности закреплены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (Далее по тексту – Правила).

Исходя из положений п. 478 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

В нарушение п. 478 Правил согласно индикатору давления огнетушителя, размещенного в здании филиала в с. Богуславка, уровень давления, позволяющий использовать данный огнетушитель, не обеспечен, давление отсутствует.

В нарушение пп. «б» п. 42 Правил, которым запрещено пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, в мужском туалете на 1 этаже здания школы в с. Жариково поврежден включатель освещения, в классе математики в здании филиала школы в с. Нестеровка розетка имеет повреждения. В здании детского сада в с. Нестеровка в дежурной группе обнаружена розетка со следами аварийной работы и высоких температур, а именно с оплавлением и почернением отверстий.

Указанные нарушения могут повлечь причинение вреда здоровью несовершеннолетних, нарушают права учащихся, работников и иных лиц на безопасные условия, что стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения возложенных на них обязанностей в условиях недостаточного контроля со стороны руководства.

В силу п. 2 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ», прокурор, наряду с применением уголовной и административной ответственности, вправе требовать привлечения лиц, нарушивших закон к иной установленной законом ответственности, в том числе дисциплинарной ответственности работников.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть устраниены, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и в течение месяца со дня его получения принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для участия.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок письменно сообщить в прокуратуру района.

И.о. прокурора района  
младший советник юстиции

Н.И. Русаков

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
"Жариковская средняя  
общеобразовательная школа  
Пограничного муниципального  
района"  
№ 84  
• 6 • школа 2020 г.  
692588, Приморский край,  
Пограничный район, с. Жариково  
ул. Кооперативная, 3?

и. о. прокурору  
Пограничного района младшему  
советнику юстиции  
Н. И. Русакову  
директора МБОУ «Жариковская СО  
ПМР»  
Л.М. Федосенко

Ответ на представление № 7 -12-2020/2250 от 29.06.2020 было рассмотрено 03.07.:  
года в присутствии юриста 1 класса Масловой Екатерины Владимировны.

1. Нарушение – п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821 –10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача России 29.12.2010 № 189, очистка осветительной арматуры светильников проводится по мер загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света –не работающие лампы в кабинете химии в филиале в с. Богуславка, классах №№ 4,6,7,8,11 (всего 7 ламп, в с. Жариково (школа), в старшей группе детского сада с. Жариково(две лампы), в младшей группе (2 лампы), в здании филиала школы в с. Нестеровка (4 лампы) - устранено.
2. Нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В Жариково пол неровный – панели, закрывающие сети теплоснабжения, проложенные полом, установлены не ровно относительно основного покрытия пола – устранено.
3. Нарушение п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049 -13, в котором установлено, что использова посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с поврежденной эмалью, пластмассовой и столовых приборов из алюминия не допускается в с. Жариково (детский сад) и в филиале с. Нестеровка - устранено
4. Нарушение п.14.4 СанПиН 2.4.1.30.49- 13 установлено, что складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха – устранено.
5. Нарушение абз.3 п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049- 13 предусмотрено, что доски и ножи должны быть промаркованы: «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые куры, «СР» - сырого мяса, «СО» - сырые овощи, «ВМ» -вареное мясо, «ВР» -вареная рыба, «ВО» -вареные овощи, «гастрономия», «сельдь», «Х»- хлеб, «Зелень» в с. Нестеровка - устранено.
6. Нарушение п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049 -13, согласно которому обеспечивается выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения, необходимые условия для соблюдения санитарных правил, исправную работу оборудования учреждения – металлические сушки заменены.
7. Нарушение с.20 ФЗ от 21.12.1994 №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», с. 37 ФЗ от 21.12.1994 № 69 –ФЗ « О пожарной безопасности», п.478 Правил, пп. «б» п.42 Правил устранены.
8. Нарушение – абз.2 п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049 -13, согласно которому для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Дежурной группе детского сада в с. Нестеровка – устранены.

В связи с допущенными нарушениями были привлечены к дисциплинарной ответственности, в виде замечания, завуч по УВР МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» : Нестеровка Кутафина Н.С., завуч по УВР МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» в с. Богуславка Стукан И.И., завуч по УВР МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» Животовск А.И.

Директор школы

Л.М. Федосенко

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Жариковская средняя общеобразовательная школа

Пограничного муниципального района»

ПРИКАЗ № 82

От 03.07.2020 г

с. Жариково

ул. Кооперативная, 33

В связи с выявленными нарушениями, по представлению прокуратуры  
Пограничного муниципального района от 29.06.2020 №7-12-2020/2250

Приказываю:

Вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания завучу по УВР МБОУ  
«Жариковская СОШ ПМР» в с.Нестеровка Кутафиной Н.С., завучу по УВР МБОУ  
«Жариковская СОШ ПМР» в с.Богуславка Стукан И.И., завучу по УВР МБОУ  
«Жариковская СОШ ПМР» Животовской А.И.

Директор МБОУ

«Жариковская СОШ ПМР»

С приказом ознакомлены:

Федосенко Л.М

Кутафина Н.С.

Стукан И.И.

*Животовская А.И.* Животовская А.И.

